


Henkilöhälyttimet yksintyöskenteleville

twig

*Henkilöturvatuotteet hoivatyöhön,
teollisuuteen, rakennusalalle,
kiinteistö- ja kunnossapitopalveluille,
logistiikkaan ja palvelusektorille.*

TWIG HENKILÖTURVATUOTTEET



Turvallista työskentelyä

Suomessa valmistetut TWIG henkilöhälyttimet tuovat turvan myös yksityöskenteleville. Turvallisuuden lisäksi ne säästävät aikaa, rahaa ja ympäristöä.

TWIG henkilöhälyttimet ovat kestäviä ja ne on suunniteltu yksityöskentelyn turvaamiseen monissa erilaisissa työympäristöissä.

Henkilöhälyttimiin on saatavilla laaja valikoima lisävarusteita helpottamaan käyttöä ja mahdollistamaan

erilaiset käyttöympäristöt. Laitteisiin saa esimerkiksi kantolaitteita, lataustelakoita ja autolatureita.

TWIG Point -pilvipalvelu

TWIG Point -pilvipalvelu on edistysellinen ratkaisu, jolla pystyt hoitamaan lähes kaikki henkilöhälyttimiin liittyvät asiat selainpohjaisella ratkaisulla. Henkilöhälyttimien asetuksia ja toimintaa voidaan muuttaa helposti etänä.

Palvelun avulla voidaan myös seurata henkilöhälytti-

mien liikkeitä ja aktivoida automaattisesti raportointipyyntö tietyillä alueilla (esim. korkean riskin kohteet).

TWIG Point pilvipalvelu on helppo käyttää eikä vaadi erillisiä laitteita tai palvelimia.



TWIG Neo 4G turvapuhelin, GNSS, ManDown, SRD3
FNV04GMEE

TWIG Neo 4G turvapuhelin, GNSS, ManDown
FNV04GM0E

TWIG Neo 4G turvapuhelin, GNSS, SRD3
FNV04G0EE

TWIG Neo 4G turvapuhelin, GNSS
FNV04G00E

TWIG Neo

Monipuolisen puettavuutensa, skaalautuvuutensa ja pienen kokonsa ansiosta TWIG Neo soveltuu esimerkiksi laboratorio-, kunnossapito- ja terveysalan tehtävissä työskenteleville.

Pienestä koostaan huolimatta laitteessa on kaikki olennaiset toiminnot yksityöskentelyn turvaamiseen. Laite voidaan konfiguroida langattomasti ja integroida helposti moniin valvomojärjestelmiin.

Hälytys voidaan käynnistää hätänapäimestä, automaattisella liike- ja liikkumattomuushälytyksellä, ajastetulla hälytyksellä ja repäisyhälytyksellä.

TWIG Neo -henkilöhälytin voidaan varustaa SRD3-optiolla, joka mahdollistaa paikannuksen majakoiden ja tukiasemien avulla sekä VoIP-puhelut ja datasiirron Wi-Fi-yhteydellä. SRD3-optiolla varustettu TWIG Neo on yhteensopiva kaikkien lyhyen kantaman TWIG-laitteiden (majakat, tagit, ovisensorit ja napit) kanssa.

Muita puettavan TWIG Neo -hälyttimen ominaisuuksia ovat: 4G-yhteys, konfiguroitava käyttöliittymä ja -näppäimistö, vankka SIM-kortin alusta ja langaton ohjelmistopäivitys.

TWIG Neo -henkilöhälytin on mahdollista paikantaa myös älykkään pöytälaturin avulla. Pöytälaturissa oleva henkilöhälytin lähettää laturin sarjanumeron hälytyskeskukseen. Uusi älykäs latausasema (AFS / AFME) on yksi monista lisälaitteista, joka voidaan geokoodata TWIG Point -palveluun pöytälaturissa olevan laitteen paikantamiseksi.

- 2G/3G/4G äänipuhelut ja 4G-datayhteys
- VoIP-puhelut ja datasiirto Wi-Fi-yhteydellä
- Kaatumis-, putoamis-, liikkumattomuus- ja törmäyshälytys
- Ajastettu hälytys
- Repäisyhälytyksen laukaisumekanismi kaulanauhassa
- Automaattivastaus ja virtuaaliaita
- Hätä- ja lyhytvalintanäppäimet, konfiguroitava näppäimistö
- Kahdensuuntaiset handsfree-puhelut
- Pöly- ja vesitiivis (suojaluokka IP67)
- Etäkonfigurointi, langaton ohjelmistopäivitys
- GNSS-satelliittipaikannus
- Monipuoliset hybridipaikannusvaihtoehdot
- Viestintä sekä SMS että GPRS -yhteydellä
- Käyttöaika 4 päivää (valmiustilassa 12 päivää)



TWIG SOSCard 4G-henkilöhälytin, GNSS, ManDown, SRD3
FIV4GMEE0

TWIG SOSCard 4G-henkilöhälytin, GNSS, ManDown
FIV4GM0E0

TWIG SOSCard

Henkilökortin muotoinen TWIG SOSCard on suunniteltu turvaamaan yksintyöskentelyä monissa erilaisissa työtilanteissa. Laite soveltuu etenkin työtehtäviin, joissa edellytetään henkilökortin käyttöä. Mallin ominaisuudet on valittavissa tarpeiden mukaan.

Laitteessa on helppokäyttöiset painikkeet. Sitä voidaan kantaa repäisyhälytyksen laukaisevalla kaulanauhalla tai kiinnittämällä laite klipsillä vaatteeseen.

- Kaatumis-, putoamis-, liikkumattomuus- ja törmäyshälytys, ajastettu hälytys
- VoIP-puhelut ja datasiirto Wi-Fi-yhteydellä
- Automaattivastaus ja virtuaaliaita
- Repäisyhälytyksen laukaisumekanismi kaulanauhassa
- Hätä- ja lyhytvalintanäppäimet
- Kahdensuuntaiset handsfree-puhelut, viestintä sekä SMS että GPRS -yhteydellä
- Pöly- ja vesitiivis (suojaluokka IP67)
- Etäkonfigurointi
- GNSS-satelliittipaikannus, monipuoliset hybridipaikannusvaihtoehdot
- Käyttöaika 4 päivää (valmiustilassa 14 päivää)



TWIG One 4G-turvapuhelin, GNSS, ManDown, SRD3, NFC
FOV4GMENE

TWIG One 4G-turvapuhelin, GNSS, ManDown
FOV4GM00E

TWIG One Ex 4G-turvapuhelin, GNSS, ManDown
FXV4GM00E

TWIG One

TWIG One henkilöhälytin on optimoitu yksintyöskentelyn turvaamiseen meluisassa ja riskialttiissa teollisuusympäristössä.

Jykevän kuoren alta löytyy uusia ominaisuuksia kuten konfiguroitavat hake-misto- ja toimintonäppäimet, vankkarakenteinen korttipidike nano-SIM-kortille, langaton ohjelmistopäivitys, lisävarusteena vyöklipsi, mahdollisuus vaihtaa hätänäppäimen väriä, 4G datayhteys ja NFC-lukija, kaikki nämä ominaisuudet saatavana nyt yksintyöskentelytoiminnallisuuksien lisäksi.

- 2G/3G/4G-yhteys
- VoIP-puhelut ja datasiirto Wi-Fi-yhteydellä
- Kaatumis-, putoamis-, liikkumattomuus- ja törmäyshälytys, ajastettu hälytys
- Automaattivastaus ja virtuaaliaita
- Hätä- ja lyhytvalintanäppäimet, konfiguroitava näppäimistö
- Kahdensuuntaiset handsfree-puhelut, viestintä sekä SMS että GPRS -yhteydellä
- Pöly- ja vesitiivis (suojaluokka IP67)
- Etäkonfigurointi, langaton ohjelmistopäivitys
- GNSS-satelliittipaikannus, monipuoliset hybridipaikannusvaihtoehdot
- Käyttöaika 9 päivää (valmiustilassa 12 päivää)



TWIG Neo Ex - Maailman pienin
ATEX-henkilöhälytin
FXXW0MBE
FXX4GM0E
FXX4GMBE

TWIG Neo Ex

TWIG Neo Ex on puettava henkilöhälytin, joka soveltuu vaarallisiin ja räjähdysalttiin ympäristöihin esimerkiksi petrokemian teollisuudessa.

Puettavuutensa, skaalautuvuutensa ja pienen kokonsa ansiosta se soveltuu monenlaisissa tehtävissä työskenteleville.

- 2G/3G/4G äänipuhelut ja datayhteys
- Ajastettu hälytys
- Hätänäppäin ja konfiguroitava näppäimistö
- Lyhytvalintanäppäimet
- Kahdensuuntaiset handsfree-puhelut
- ManDown automaattinen kaatumis-, liikkumattomuus-, törmäys- ja putoamishälytys
- GNSS-satelliittipaikannus (GPS, Glonass ja Galileo -järjestelmät) valituissa malleissa
- Bluetooth ja WiFi-majakat
- IP67-suojattu, pöly- ja vesitiivis
- Etäkonfigurointi ja langaton ohjelmistopäivitys
- Tiedonsiirto TWIG MPTP-protokollan (Mobile Phone Telematics Protocol) kanssa yhteensopivien järjestelmien kanssa sekä tekstiviestien että GPRS-yhteyden välityksellä



TWIG Eon
XESTE

TWIG Eon

Tyylikä ja monipuolinen henkilöturvakello, joka on suunniteltu yksin työskenteleville työntekijöille riskialttiissa ammateissa. Kehittyneitä viestintäominaisuuksia ja ajattoman hillittyä muotoilua yhdistävä rannekello tarjoaa kriittisiä turvatoimintoja, kuten yhden painikkeen SOS-hälytykset ja reaaliaikainen sijainninseuranta - myös sisätiloissa.

Laite pystyy raportoimaan säännöllisesti käyttäjänsä liikkeistä ja aktiivisuudesta, laitteen tilasta, käytöstä ja sijainnista sekä akun tilasta ja lataamisesta. Hälytyksiä voidaan saada matalasta ja kriittisestä akun varauksesta, liikkumattomuudesta, turva-alueelta poistumisesta, vastaamattomista hätäpuheluista sekä yhteyden katkeamisesta.

- 4G LTE -yhteys, VoIP
- GPS-paikannus ja seuranta
- BLE-paikannus sisätiloissa
- Pitkä akunkesto
- Valmistettu Suomessa



TWIG Easy 4G henkilöhälytin, GNSS, ManDown
FSV4GM0E

TWIG Easy 4G henkilöhälytin, GNSS, ManDown,
SRD3-optio
FSV4GMEE

TWIG Easy

Helppokäyttöinen, monipuolinen ja kestävä TWIG Easy henkilöturvahälytin. Vaativamman kuoren alta löytyy useita yksintyöskentelyn turvaamiseen tarvittavia olennaisia toimintoja. Automaattisten ja manuaalisten hälytysten sekä hybridipaikannuksen lisäksi TWIG Easy -henkilöturvahälyttimessä on 4G puhe- ja datayhteys ja langattomat ohjelmistopäivitykset. Se on myös yhteensopiva uusimpien TWIG-lisävarusteiden kanssa.

- 2G/3G/4G puhe- ja datayhteys
- Automaattinen kaatumis-, liikkumattomuus-, törmäys- ja putoamishälytys
- Ajustettu hälytys
- Hätänäppäin
- Kahdensuuntaiset handsfree-puhelut
- Tehokas värinähälytys ja kaiutin
- Etäkonfigurointi
- IP67-suojattu, pöly- ja vesitiivis, iskunkestävä
- GNSS-satelliittipaikannus, monipuoliset hybridipaikannusvaihtoehdot



TWIG Remote Button, musta
ASE-E

TWIG SRD-etänappi

TWIG-etänappi mahdollistaa hälytyksen tekemisen helposti nappia painamalla. Napin saa ranteeseen, kaulanauhaan tai taskuun.

Nappi on siro, huomaamattomasti muotoiltu ja täysin vesitiivis. Hälytyksen voi tehdä joko hiljaisena tai äänellä.

Nappi keskustelee TWIG-henkilöhälyttimen kanssa ja vaatiikin tästä syystä laitteelta SRD-tuen. TWIG SRD -etänappi toimii SRD kategorian 2 taajuudella 868,229 MHz, eikä sitä ole hyväksytty sosiaalisten hälytysten tekemiseen.

- Toiminta-aika: 5 vuotta/5000 painallusta
- Käyttölämpötila-alue: -20° - +50°C
- Suojausluokitus: IP67
- Mitat: 45 x 35 x 13 mm
- Paino: 13 g



TWIG Beacon
ASO-E
TWIG Beacon Ex
ASA-E

TWIG SRD-majakka

Sisätiloihin soveltuva Beacon -paikannusmajakka tuo varmennetun turvan. Se mahdollistaa henkilöstön paikantamisen paikoissa, joissa GPS-signaali ei toimi. Saatavilla myös ATEX-hyväksytty versio.

Henkilöhälytin käyttää parasta sijaintia tilanteen mukaan, eikä näin vaadi käyttäjältä mitään lisätoimenpiteitä. Majakan kanssa toimivat laitteet, joissa on SRD-tuki.

- IP67, vedenpitävä
- Litiumparistolla jopa 4 vuoden toiminta-aika
- Useammalla Beaconilla tarkkuutta saadaan paremmaksi
- Henkilökohtaiset hälytinlaitteet ilmoittavat hälytyksen hälytyskeskukseen (ARC)
Beaconilta saadun sijainnin ja viimeksi tiedetyn GPS-sijainnin

Lisävarusteet



TWIG Neo/Embody
karbiinihaka
AWH



TWIG Neo/TWIG
SOSCard
repäisynauha
AWP



TWIG Neo
ranneke
AWW



TWIG Neo
vyökiinnike
AWFC



TWIG One
vyökiinnike
AFB



TWIG One
nahkakotelo
AFO



TWIG One Ex
nahkakotelo
AFX



TWIG Neo/One
5-paikkainen
latausasema
AFME



TWIG Neo/One
latausasema
AFC



TWIG Neo/One
älykäs pöytälaturi
AFS



TWIG Neo/One
ohjelmointitelakka
AFP



TWIG Neo/One
latausadapteri
AFA



TWIG SOSCard
ohjelmointitelakka
AWE



TWIG SOSCard
lataustelakka
AWO



TWIG USB-laturi
ACM-E



TWIG Ovisensori, SRD
ASD-E



TWIG Tag
RF-tunniste, SRD
AST-E



TWIG hälytysnapin
kiinnityspidike
AASE



TWIG Neo Ex
vyökiinnike
AWFCX



twig

TWIG-henkilöturvallaitteet ja niitä tukevat ohjelmistot kehitetään ja valmistetaan Twig Com Oy:n matalaenergiatehtaassa Salossa.

TWIG-henkilöturvallaitteita käytetään maailmanlaajuisesti yksintyöskentelijöiden turvaamiseen monilla eri aloilla.

Pitkään kestävät TWIG-henkilöhälyttimet säästävät aikaa, rahaa ja ympäristöä.