

Cat 6A IP68 RJ45-jatkoliitin



Tämä intuitiivinen luokan 6A IP68-liitin mahdollistaa kaapelin kytkemisen helposti ilman muita erityisiä IP-luokiteltuja komponentteja.

Liitin on tukeva ja paloa hidastavaa materiaalia. Se sopii kaikkiin ympäristöihin, joissa on pölyä ja kosteutta. Liitin voidaan asentaa myös paneeliin mukana tulevalla mutterilla.

Ominaisuudet:

- Cat 6A FTP jatkoliitin (coupler); sopii myös Cat 5e ja Cat 6 asennuksiin
- IP68 luokiteltu liitin on pölytiivis ja kestää jopa 30 min upotuksen veteen metrin syvyydessä
- Sopii ulkohalkaisijaltaan 5,2–8,2 mm kaapeleille
- Optimaalinen esim. pölyisiin tuotantolaitoksiin tai ulkotiloihin, kuten stadioneihin ja satamiin
- Asennettavissa paneeliin (sisältää mutterin)

Tekniset tiedot:

- Paino: n. 48 g
- Mitat: 116 x 30 x 28 mm
- Väri: musta
- Materiaali: Nylon PA66 – iskunkestävä ja UL94V-0 tulenkestävä
- Sopii useimmille RJ45-kokoonpanoille, mutta ei kenttäliittimille

Pakkaus: Pakattu yksittäin muovipusseihin, jotka toimitetaan 20 kpl pusseissa.

Tullinimike: 85177090

EAN: 5055386507563

Alkuperämaa: Kiina

Kuvia liittimen käytöstä kaapelinjatkajana:



Kuvia liittimen käytöstä paneeliasennuksessa:

Dimensions of panel cut-out:

