

Keystone liitin, Cat6A UTP, suojaamaton, työkaluton, 180°, TEO6A24



Osta täältä

Tuotekoodi	TEO6A24
Sähkönumero	7247757
GTIN	6410072477572
Myyntipakkaus	24 kpl (240x155x42 mm, 0,40 kg)
Tukkupakkaus	672 kpl (525x340x345 mm, 10,20 kg)

TUOTEKUVAUS

Keystone-yhteensopiva, soveltuu Cat.6 ja Cat.6A UTP kaapeleille, joiden johdin on paksuudeltaan AWG23-26. Tukee PoE ja PoE+ jännitteensyöttöä.

ASENNUS

Asennetaan ilman työkalua. Johtimet asetetaan värijärjestyksen mukaisesti lukitusadapteriin ja ylimääräinen johdin leikataan sivuleikkureilla. Adapteri asetetaan liittimeen ja lukituskanat suljetaan sormin.

STANDARDIT

Käyttö: LAN horisontaalinen- ja runkokaapelointi

Käyttökohteet: toimistot, sisätilat, teollisuus.

Käyttölämpötila: -10° – +60°C

Varastointilämpötila: -10° – +60°C

Normit: ISO/IEC 11801-1 Cat.6A, UL 1863, IEC60603-7

Komponenttitaso: ANSI/TIA-568.2-D Cat.6A

Kaapelointi: UTP Cat.6A, Luokka EA.

RoHS: 2011/65/EU

REACH: IEC 1907/2006

RAKENNE

Koko (l x k x p): 16.8 x 20.2 x 42.3 mm

Rungon materiaali: PC UL94V-0

Ohjurin materiaali: PC UL94V-0

PCB: FR-4, UL94V-0

Liittimen kontaktit: Fosforipronssi, Au pinnoitus 50µm

IDC terminaalit: Fosforipronssi, Sn pinnoitus 100µm

Kaapelin johdin: AWG23-26, yksin- tai monisäikeinen

Kaapelin ulkohalkaisija: 5,0-8,5 mm

SÄHKÖISET OMINAISUUDET

Syöttöjännite: 125 VAC RMS

Virta: 1,5 AMP

Kontaktien resistanssi: 100 mOhm

Eristeen resistanssi: 500 MOhm min. @ 100 VDC

Eristyslujuus: 1000 VAC RMS 60Hz, 1min.

RJ45 kytkentäsykli: 750 kertaa min.

IDC kytkentäsykli: 20 kertaa min.

	T568A	T568B
PIN1	vihreä/valkoinen	oranssi/valkoinen
PIN2	vihreä	oranssi
PIN3	oranssi/valkoinen	vihreä/valkoinen
PIN4	sininen	sininen
PIN5	sininen/valkoinen	sininen/valkoinen
PIN6	oranssi	vihreä
PIN7	ruskea/valkoinen	ruskea/valkoinen
PIN8	ruskea	ruskea

TAKUU

KERMAN tarjoaa 25 huoletonta vuotta, eli 25 vuoden takuun sisätilojen kupari-, ja hybridikaapelointijärjestelmiin. Mikäli tarvetta ilmenee olemme mukana työmaalla; sekä asennuksen aikana että sen jälkeen. Meidän kenttätiimi auttaa yhteyskumppaneitamme testauksessa sekä asennuksen tarkistamisessa.

[Lue lisää.](#)

[Hae KERMAN-asennuskumppaniksi.](#)

TEO6A24 v. 00 (17/12/2024 AP)

Tämä asiakirja on toteutettu siten, että sisältö on niin luotettavaa ja virheetöntä kuin mahdollista. FSM Oy ei kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tässä dokumentissa, ja käyttäjän on konsultoitava FSM Oy:tä kaikissa tästä dokumenteista heränneistä kysymyksistä. FSM Oy pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältöä milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman FSM Oy:n kirjallista lupaa.

Yritys

FSM on maan johtava turvatekniikan ja tietoverkkotuotteiden maahantuojaja tukkuliike. Olemme vuodesta 1991 asti toiminut suomalainen perheyrittäjä ja toimimme strategisena hankintakumppanina suomalaisille sähkö- ja turvaurakoitsijoille sekä sähkötukkuliikkeille. Toimintamme kulmakivinä ovat asiakaslähtöinen palvelu,

Kerman tuoteryhmät

Suojattu Cat.6 kaapelointijärjestelmä
 Suojattu Cat.6A kaapelointijärjestelmä
 Suojaamaton Cat.6A kaapelointijärjestelmä
 Hybridikaapelointi
 IT-mekaniikka

Ota yhteyttä

Vantaa, tukkumyynti
 Niittyvillankuja 4, 01510 Vantaa
 Avoinna arkisin 7:00-16:00
 Myymäläpuhelin: 0207 559 520

Nokia, tukkumyynti
 Kolmenkulmantie 1, 37150 Nokia
 Avoinna arkisin 8:00-16:00
 Myymäläpuhelin: 0207 559 540

maailman johtavien valmistajien tuotteet ja
laadukas toimitusketju.

Yrityksellemme on sertifioitunut ISO 9001:2015
laatujärjestelmä ja ISO 14001:2015
ympäristöjärjestelmä sekä turvallisuusalan
elinkeinolupa.

FSM Oy Fonel Security Marketing
www.fsm.fi

Asiakaspalvelu: fsm@fsm.fi

Vaihe: 0207 559 500

Kiinteästä verkosta 8,35 s/puh + 7,02 s/min

Matkapuhelimesta 8,35 s/puh + 17,17 s/min

[Poutapilvi web design](#)