


Henkilöhälyttimet yksintyöskenteleville

TWIG HENKILÖTURVATUOTTEET



twig™

*Henkilöturvatuotteet hoivatyöhön,
teollisuuteen, rakennusalalle,
kiinteistö- ja kunnossapitopalveluille,
logistiikkaan ja palvelusektorille.*



Turvallista työskentelyä

Suomessa valmistetut TWIG henkilöhälyttimet tuovat turvan myös yksityöskenteleville. Turvallisuuden lisäksi ne säästävät aikaa, rahaa ja ympäristöä.

TWIG henkilöhälyttimet on ovat kestäviä ja ne on suunniteltu yksityöskentelyn turvaamiseen monissa erilaisissa työympäristöissä.

Henkilöhälyttimiin on saatavilla laaja valikoima lisävarusteita helpottamaan käyttöä ja mahdollistamaan

erilaiset käyttöympäristöt. Laitteisiin saa esimerkiksi kantolaitteita, lataustelakoita ja autolatureita.

TWIG Point -pilvipalvelu

TWIG Point -pilvipalvelu on edistyksellinen ratkaisu, jolla pystyt hoitamaan lähes kaikki henkilöhälyttimiin liittyvät asiat selainpohjaisella ratkaisulla. Henkilöhälyttimien asetuksia ja toimintaa voidaan muuttaa helposti etänä.

Palvelun avulla voidaan myös seurata henkilöhälytti-

mien liikkeitä ja aktivoida automaattisesti raportointipyyntö tietyillä alueilla (esim. korkean riskin kohteet).

TWIG Point pilvipalvelu on helppo käyttää eikä vaadi erillisiä laitteita tai palvelimia.



TWIG Neo 4G turvapuhelin, GNSS, ManDown, SRD
FN-04GMEE

TWIG Neo 4G turvapuhelin, GNSS, ManDown
FN-04GM0E

TWIG Neo 4G turvapuhelin GNSS, SRD
FN-04G0EE

TWIG Neo 4G turvapuhelin, GNSS
FN-04G00E

TWIG Neo

Monipuolisen puettavuutensa, skaalautuvuutensa ja pienen kokonsa ansiosta TWIG Neo soveltuu esimerkiksi laboratorio-, kunnossapito- ja terveysalan tehtävissä työskenteleville.

Pienestä koostaan huolimatta laitteessa on kaikki olennaiset toiminnot yksintyöskentelyn turvaamiseen. Laite voidaan konfiguroida langattomasti ja integroida helposti moniin valvomojärjestelmiin.

Hälytys voidaan käynnistää hätänäppäimestä, automaattisella liike- ja liikkumattomuushälytyksellä, ajastetulla hälytyksellä ja repäisyhälytyksellä.

TWIG Neo -henkilöhälytin voidaan varustaa SRD3-optiolla, joka mahdollistaa hybridipaikannuksen: Voit hyödyntää lyhyen kantaman TWIG-laitteiden (majakat, tägit, ovisensorit ja napit) lisäksi myös Bluetooth-majakoiden ja Wi-Fi-tuokiasemien tarjoamia yhteyksiä samassa järjestelmässä.

Lisäksi TWIG Neo tuo monia muita uusia ominaisuuksia puettaviin henkilöhälyttimiin: 4G-datayhteys, konfiguroitava käyttöliittymä ja -näppäimistö, vankka SIM-kortin alusta ja langaton ohjelmistopäivitys.

TWIG Neo -henkilöhälytin on mahdollista paikantaa myös älykkään pöytälaturin avulla. Pöytälaturissa oleva henkilöhälytin lähettää laturin sarjanumeron hälytyskeskukseen. Uusi älykäs latausasema (AFS / AFME) on yksi monista lisälaitteista, joka voidaan geokoodata TWIG Point -palveluun pöytälaturissa olevan laitteen paikantamiseksi.

- 2G/3G äänipuhelut ja 4G datayhteys
- Kaatumis-, putoamis-, liikkumattomuus- ja törmäyshälytys
- Ajastettu hälytys
- Repäisyhälytyksen laukaisumekanismi kaulanauhassa
- Automaattivastaus ja virtuaaliaita
- Hätä- ja lyhytvalintanäppäimet, konfiguroitava näppäimistö
- Kahdensuuntaiset handsfree-puhelut
- Pöly- ja vesitiivis (suojausluokka IP67)
- Etäkonfigurointi, langaton ohjelmistopäivitys
- GNSS-satelliittipaikannus
- Monipuoliset hybridipaikannusvaihtoehdot
- Viestintä sekä SMS että GPRS -yhteydellä
- Käyttöaika 4 päivää (valmiustilassa 12 päivää)



TWIG SOSCard henkilöhälytin, GNSS, ManDown, SRD
EI-3GME

TWIG SOSCard henkilöhälytin, GNSS, ManDown
EI-3GM0

TWIG SOSCard

Henkilökortin muotoinen TWIG SOSCard on suunniteltu turvaamaan yksintyöskentelyä monissa erilaisissa työtilanteissa. Laite soveltuu etenkin työtehtäviin, joissa edellytetään henkilökortin käyttöä. Mallin ominaisuudet on valittavissa tarpeiden mukaan.

Laitteessa on helppokäyttöiset painikkeet. Sitä voidaan kantaa repäisyhälytyksen laukaisevalla kaulanauhalla tai kiinnittämällä laite klipsillä vaatteeseen.

- Kaatumis-, putoamis-, liikkumattomuus- ja törmäyshälytys, ajastettu hälytys
- Automaattivastaus ja virtuaaliaita
- Repäisyhälytyksen laukaisumekanismi kaulanauhassa
- Hätä- ja lyhytvalintanäppäimet
- Kahdensuuntaiset handsfree-puhelut, viestintä sekä SMS että GPRS -yhteydellä
- Pöly- ja vesitiivis (suojaluokka IP67)
- Etäkonfigurointi
- GNSS-satelliittipaikannus, monipuoliset hybridipaikannusvaihtoehdot
- Käyttöaika 4 päivää (valmiustilassa 14 päivää)



TWIG One 4G turvapuhelin, ManDown
FO4GM00ET

TWIG One turvapuhelin, ManDown
FO3GM00ET

Twig One Ex 4G turvapuhelin, GNSS, ManDown
FX4GM0E

TWIG One

TWIG One henkilöhälytin on optimoitu yksintyöskentelyn turvaamiseen meluissa ja riskialttiissa teollisuusympäristössä.

Jykevän kuoren alta löytyy uusia ominaisuuksia kuten konfiguroitavat hake-misto- ja toimintonäppäimet, vankkarakenteinen korttipidike nano-SIM-kortille, langaton ohjelmistopäivitys, lisävarusteena vyöklipsi, mahdollisuus vaihtaa hätänäppäimen väriä, 4G datayhteys ja NFC-lukija, kaikki nämä ominaisuudet saatavana nyt yksintyöskentelytoiminnallisuuksien lisäksi.

- 2G/3G/4G-yhteys
- Kaatumis-, putoamis-, liikkumattomuus- ja törmäyshälytys, ajastettu hälytys
- Automaattivastaus ja virtuaaliaita
- Hätä- ja lyhytvalintanäppäimet, konfiguroitava näppäimistö
- Kahdensuuntaiset handsfree-puhelut, viestintä sekä SMS että GPRS -yhteydellä
- Pöly- ja vesitiivis (suojaluokka IP67)
- Etäkonfigurointi, langaton ohjelmistopäivitys
- GNSS-satelliittipaikannus, monipuoliset hybridipaikannusvaihtoehdot
- Käyttöaika 9 päivää (valmiustilassa 12 päivää)



TWIG Bracer 4G turvapuhelin, ManDown
YB4GME

TWIG Bracer

TWIG Bracer on turvapuhelin, jossa on normaalit Android-älypuhelimien toiminnot. Laite soveltuu siis henkilöhälyttimen lisäksi myös työpuhelimeksi. Puhelin on IP69-luokiteltu ja suunniteltu kestäväksi koviakin iskuja.

Laitteessa turvapuhelimen lisäksi kaikki henkilöhälyttimen toiminnot, kuten automaattinen liike- ja liikkumattomuus sekä ajastettu hälytys.

- 2G/3G/4G-yhteys, WiFi, Bluetooth LE 4.2
- Kosketusnäyttö, etu- ja takakamera, taskulamppu
- Kaatumis-, liikkumattomuushälytys, ajastettu hälytys
- Automaattivastaus ja virtuaalilaita
- Häätä- ja lyhytvalintanäppäimet, konfiguroitava näppäimistö
- Veden ja iskun kestävä (suojaluokka IP69)
- MIL-STD 810G-standardi
- GNSS-satelliittipaikannus, monipuoliset hybridipaikannusvaihtoehdot



TWIG Hälytysnappi, SRD,
musta
ASE-E

TWIG Nappi

TWIG-etänappi mahdollistaa hälytyksen tekemisen helposti nappia painamalla. Napin saa ranteeseen tai kaulanauhaan.

Nappi keskustelee TWIG-henkilöhälyttimen kanssa ja vaatiikin tästä syystä laitteelta SRD-tuen. TWIG SRD-etänappi toimii SRD kategorian 2 taajuudella 868,229 MHz eikä sitä ole hyväksytty sosiaalisten hälytysten tekemiseen.



TWIG Majakka, SRD
ASO-E

TWIG Majakka

Sisätiloihin soveltuva Beacon -paikannusmajakka tuo varmennetun turvan. Sen avulla paikkatieto saatetaan lähetettyä, kun satelliittipaikannus on heikkoa.

Henkilöhälytin käyttää parasta sijaintia tilanteen mukaan, eikä näin vaadi käyttäjältä mitään lisätoimenpiteitä. Majakan kanssa toimivat laitteet, joissa on SRD-tuki.



Lisävarusteet



TWIG Neo karbiinihaka
EM-AWH



TWIG Neo/SOSCard
repäisynauha
EM-AWP



TWIG Neo ranneke
EM-AWW



TWIG One nahkakotelo, F-sarja
FO-AFO



TWIG One vyökiinnike,
F-sarja
FO-AFB



Twig Neo/One
5-paikkainen latausasema
AFME



TWIG Neo/One
pystylatausasema, F-sarja
AFC



TWIG Neo/One
latausadapteri, F-sarja
FO-AFA



TWIG SOSCard ohjelmointi- ja
lataustelakka
EI-AWE



TWIG USB-laturi
ACM-E



TWIG Ovisensori, SRD
ASD-E



TWIG Tag RF-tunniste, SRD
AST-E

