



Tuote

Tuotekoodi:	50200
Valmistaja:	Mobotix

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Mobotix
Valmistaja:	Mobotix
ATEX-sertifioitu:	Ei
Alkuperämaa:	Saksa
Kameran kotelointi:	Runko
Kotelointiluokka (IP):	IP66
NDAA-hyväksytty:	Kyllä

Mobotix M73 on aivan uudenlainen valvontakamera, joka varustetaan käyttötarkoituksen mukaisilla kamerakennoilla ja älykkäillä lisäohjelmilla. Tarjolla on erilaisiin käyttötarkoituksiin optimoituja 4k-tarkkuuden kuvakennoja ja muita moduuleja. Kameramoduuleja voidaan asentaa yksi tai kaksi ja lisäksi yksi muu aktiivimoduuli. Mobotix M73 on markkinoiden ensimmäinen valvontakamera, johon **voi hankkia sovelluskaupasta appeja käyttötarpeen mukaisesti**. Mikä parasta, kamera toimitetaan siten, että suosituimpia lisäohjelmia voi koekäyttää kuukauden ajan ilmaiseksi ja tehdä sitten ostopäätöksen. **Ominaisuuksia:**

1. Valvontakamerarunko sisä- ja ulkokäyttöön
2. Kameramoduulit tilattavissa erikseen: MX-O-M7SA-4k-moduulimallit
3. Suurin tarkkuus ja kuvausnopeus: 4k 3840×2160 @ 30fps
4. WDR 120 dB
5. JPEG/MJPEG/MxPEG/H.264-formaatit
6. ONVIF profile S
7. Multicast via RTSP, FTP, FTSP, NFS, SMB/CIFS, SIP (client&server)
8. Tärähdys-murtotunnistin
9. Audio in&out
10. I/O: 1 in, 1 out
11. MicroSD-korttipaikka, jossa valmiina 8GB kortti
12. PoE 802.3at
13. Kameran suojausluokka sensorimoduulien asennuksen jälkeen: IP66, -40?+65°C
14. Hallinta ja katselu: PC: MxManagementCenter Android,IOS: MxBell, selaimet
15. Tuetut standardit: EN55032, EN55035, EN50121-4, EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-2,

16. Erikseen myytävät lisämoduulit:

- Kameramoduuli 4k 3840×2160 väri, IR-cut, 95°
- Kameramoduuli 4k 3840×2160 väri, IR-cut, 45°
- Kameramoduuli 4k 3840×2160 väri, IR-cut, 15°
- Kameramoduuli 4k 3840×2160 väri, 95°
- Kameramoduuli 4k 3840×2160 väri, 45°
- Kameramoduuli 4k 3840×2160 väri, 15°
- Kameramoduuli 4k 3840×2160 mv, 95°
- Kameramoduuli 4k 3840×2160 mv, 45°
- Kameramoduuli 4k 3840×2160 mv, 15°
- PIR-tunnistin + lämpömittari + mikrofoni
- Mikrofoni ja kaiutin
- IR-valo 95° keilalla
- IR-valo 45-60° keilalla
- IR-valo 15-30° keilalla

17. Mobotix Certified Apps:

- MxAnalytics AI ? objektipohjainen laskenta ja käyttäytymishavainnointi -ilmainen
- MxActivitySensor ? objektipohjainen liiketunnistus, joka ei reagoi sääilmiöihin -ilmainen
- AI-People ? virtuaalilinjan ylittävien ihmisten laskenta
- AI-Intrusion-PRO ? näyttää määritellyille alueille menevät ihmiset
- AI-Heat ? luokittelee alueita käyntimäärien mukaan
- AI-Bio ? analysoi ihmisiä: sukupuoli, ikä, alueella vierailun kesto
- AI-Fire ? liekkien varhainen havaitseminen kuvasta (ei lämpökamerasta)
- AI-Smoke ? savun tunnistus
- AI-Lost ? havaitsee harhailevat objektit, poistuvan objektin (taulu museossa)
- AI-Loitering ? havaitsee epäilyttävästi käyttäytyvät ihmiset, jotka viipyvät tietyillä alueilla pidemmän aikaa
- AI-Crowd ? arvioi ihmisten lukumäärän ruuhkaisissa paikoissa, tunnistaa jonotustilanteen ym.
- AI-Overcrowd ? tunnistaa ruuhkautuvan alueen säädettävän kynnsarvon mukaisesti
- AI-Occupancy ? tunnistaa vilkkaat ja hiljaiset kohdat alueelta

- AI-Overoccupancy ? tunnistaa ylikapasiteetilliset alueet
- AI-Parking ? luokittelee kulkuneuvoja laskee kuinka paljon parkkiruutuja on vapaana
- AI-Road3D ? kulkuneuvojen tunnistaminen, laskenta, seuranta ja nopeusseuranta
- AI-Incident ? tarkkailee kuinka suuri osuus jalankulkijoista ja kulkuneuvoista pysähtele tai menee väärään suuntaan
- AI-Spill ? Havaitsee, kun ihminen kaatuu ja jää sitten maahan
- Visage Technologies FaceRecognition ? kasvojen tunnistus ennalta tallennetuista kuvista kulunvalvontaan

18. Katso myös: [Sovellusalueet](#)

Mobotix M73 on aivan uudenlainen valvontakamera, joka varustetaan käyttötarkoituksen mukaisilla kamerakennoilla ja älykkäillä lisäohjelmilla. Tarjolla on erilaisiin käyttötarkoituksiin optimoituja 4k-tarkkuuden kuvakennoja ja muita moduuleja. Kameramoduuleja voidaan asentaa yksi tai kaksi ja lisäksi yksi muu aktiivimoduuli.

Mobotix M73 on markkinoiden ensimmäinen valvontakamera, johon **voi hankkia sovelluskaupasta appeja käyttötarpeen mukaisesti**. Mikä parasta, kamera toimitetaan siten, että suosituimpia lisäohjelmia voi koekäyttää kuukauden ajan maksutta ja tehdä sitten ostopäätöksen.

Ominaisuuksia:

- Valvontakamerarunko sisä- ja ulkokäyttöön
- Kameramoduulit tilattavissa erikseen: MX-O-M7SA-4k-moduulimallit
- Suurin tarkkuus ja kuvausnopeus: 4k, 3840×2160@30 fps
- WDR 120 dB
- JPEG/MJPEG/MxPEG/H.264-formaatit
- ONVIF profile S
- Multicast via RTSP, FTP, FTSP, NFS, SMB/CIFS, SIP (client&server)
- Tärähdys-murtotunnistin
- Audio in&out
- I/O: 1 in, 1 out
- MicroSD-korttipaikka, jossa valmiina 8GB kortti
- PoE 802.3at
- Kameran suojausluokka sensorimoduulien asennuksen jälkeen: IP66, -40°+65°C
- Hallinta ja katselu: PC: MxManagementCenter Android,IOS: MxBell, selaimet
- Tuetut standardit: EN55032, EN55035, EN50121-4, EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN62368, WIE/NZS CISPR32, CFR47 FCC Teil 15B, NRTL

Erikseen myytävät lisämoduulit

- Kameramoduuli 4k 3840×2160 väri, IR-cut, 95°
- Kameramoduuli 4k 3840×2160 väri, IR-cut, 45°
- Kameramoduuli 4k 3840×2160 väri, IR-cut, 15°
- Kameramoduuli 4k 3840×2160 väri, 95°

- Kameramoduuli 4k 3840×2160 väri, 45°
- Kameramoduuli 4k 3840×2160 väri, 15°
- Kameramoduuli 4k 3840×2160 mv, 95°
- Kameramoduuli 4k 3840×2160 mv, 45°
- Kameramoduuli 4k 3840×2160 mv, 15°
- PIR-tunnistin + lämpömittari + mikrofoni
- Mikrofoni ja kaiutin
- IR-valo 95° keilalla
- IR-valo 45-60° keilalla
- IR-valo 15-30° keilalla

Mobotix Certified Apps:

- MxAnalytics AI - objektipohjainen laskenta ja käyttäytymishavainnointi -ilmainen
- MxActivitySensor - objektipohjainen liiketunnistus, joka ei reagoi sääilmiöihin -ilmainen
- AI-People - virtuaalilinjan ylittävien ihmisten laskenta
- AI-Intrusion-PRO - näyttää määritellyille alueille menevät ihmiset
- AI-Heat - luokittelee alueita käyntimäärien mukaan
- AI-Bio - analysoi ihmisiä: sukupuoli, ikä, alueella vierailun kesto
- AI-Fire - liekkien varhainen havaitseminen kuvasta (ei lämpökamerasta)
- AI-Smoke - savun tunnistus
- AI-Lost - havaitsee harhailevat objektit, poistuvan objektin (taulu museossa)
- AI-Loitering - havaitsee epäilyttävästi käyttäytyvät ihmiset, jotka viipyvät tietyillä alueilla pidemmän aikaa
- AI-Crowd - arvioi ihmisten lukumäärän ruuhkaisissa paikoissa, tunnistaa jonotustilanteen ym.
- AI-Overcrowd - tunnistaa ruuhkautuvan alueen säädettävän kynnsarvon mukaisesti
- AI-Occupancy - tunnistaa vilkkaat ja hiljaiset kohdat alueelta
- AI-Overoccupancy - tunnistaa yli ruuhkaiset alueet
- AI-Parking - luokittelee kulkuneuvoja laskee kuinka paljon parkkiruutuja on vapaana
- AI-Road3D - kulkuneuvojen tunnistaminen, laskenta, seuranta ja nopeusseuranta
- AI-Insident - tarkkailee kuinka suuri osuus jalankulkijoista ja kulkuneuvoista pysähtele tai menee väärään suuntaan
- AI-Spill - Havaitsee, kun ihminen kaatuu ja jää sitten maahan
- Visage Technologies FaceRecognition - kasvojen tunnistus ennalta tallennetuista kuvista kulunvalvontaan