

**Tuote**

Tuotekoodi:	70938
Sähkönumero:	7129658
Valmistaja:	Ajax

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Ajax Baseline NVR
Valmistaja:	Ajax
Alkuperämaa:	Ukraina
FSM tuotemerkki:	Ajax
Kanavamäärä:	8 (kahdeksan)
Kiintolevyjä:	1 paikka
Kiintolevypaikkojen lukumäärä:	1
Maksimi tiedonsiirtonopeus:	100 Mbps
NDAA-hyväksytty:	Kyllä
Pakkauksen korkeus:	258 mm
Pakkauksen leveys:	208 mm
Pakkauksen pituus:	50 mm
PoE-porttien lukumäärä:	Ei ole
Valmistajan tuotekoodi:	70938.122.BL
Valmistajan tuotelinkit:	Ajax.systems Käyttöohje
Videotulojen enimmäismäärä:	8

Jopa 8 IP-kameraa

Jopa 4K @ 25 fps, H.265/H.264

3,5" SATA, jopa 16 Tt (≤ 7 W, ei sis.)

110-240 V AC, maks. 24 W

IP20, 0° - +40°C

Integroi Ajaxin sekä kolmannen osapuolen valvontakamerat Ajax-järjestelmään mahdollisimman sujuvasti!

Ajax NVR mahdollistaa kameroiden täydellisen synkronoinnin turvalaitteiden kanssa, mukaan lukien tunkeutumistapahtumien sitomisen videoarkiston aikaleimoihin ja skenaarioiden määrittämisen tallentamaan ilmaisimen hälytyksen perusteella.

NVR yhdistetään samaan lähiverkkoon kameroiden kanssa Ethernet-kaapelilla. Pilvitallennus ja etäohjaus vaativat internetyhteyden. Kameroiden virransyöttö voidaan hoitaa PoE-kytkimellä, jolloin kamerat eivät tarvitse erillisiä virtalähteitä.

Käyttäjä voi katsella sekä tallennettua materiaalia videoarkistosta että live-kuvaa kameroilta salatulla yhteydellä Ajax sovelluksen kautta. NVR voi joko tallentaa videot sisäiselle kiintolevylle (ei sisälly) tai toimia verkon kautta palvelimen kanssa.

Huom! Käytä tallentimessa kiintolevyä, jonka virrankulutus on enintään 7 W.

Ominaisuudet:

- Yhteensopivuus: kaikki Ajax Hub -keskukset, Ajax Space
- IP-kameroita: maks. 8 kpl (ONVIF/RTSP)
- Resoluutio: 4K, 25 fps
- Tallennusnopeus: 100 Mbps
- Pakkaustekniikka: H.265/H.264
- Kiintolevy: SATA 3,5", jopa 16 Tt (ei sisälly), virrankulutus maks. 7 W
- Peukalointisuojaus laitteen irrottamista vastaan
- Virransyöttö: 110-240 V AC
- Virrankulutus: maks. 24 W
- Sisältää pariston kelloa varten, CR2032
- Käyttölämpötila-alue: 0° - +40°C
- Suojausluokitus: IP20

- Mitat: 193 x 193 x 47 mm
- Paino: 615 g (ilman kiintolevyä)

Pakkauksen sisältö

- Ajax NVR -videotallennin
- SmartBracket-asennuslevy
- Ethernet-kaapeli
- Virtakaapeli
- Asennussarja
- Pikaopas