

Dynascan 75" High Bright UHD Android näyttö



Tuote

Tuotekoodi:	DS752LT5
Valmistaja:	Dynascan

Tekniset tiedot

Tuoteryhmä:	Dynascan
Valmistaja:	Dynascan
Alkuperämaa:	Taiwan
Näytön halkaisija:	75 tuumaa
Näytön tarkkuus:	4K UHD
Pakkauksen korkeus:	1020 mm
Pakkauksen leveys:	1740 mm
Pakkauksen pituus:	170 mm
Uutuustuote:	Kyllä
Valmistajan tuotesivu:	Dynascan.com

74,5" UHD (3840 x 2160)

Direct LED taustavalo, 4500 cd/m²

0° - +45°C

1688 x 967,5 x 93,6 mm, 58 kg

Sopii 24/7-käyttöön

DynaScan DS752LT5 on 75 tuuman infonäyttö, joka on suunniteltu vaativiin ulko- ja sisätiloihin, joissa tavallinen näyttö ei riitä. Korkealla 4500 nitin kirkkaudella ja integroidulla mediatoistimella se tarjoaa ammattimaisen kokonaisratkaisun digitaaliseen viestintään.

Poikkeuksellinen kirkkaus - 4 500 cd/m² kirkkaus takaa selkeän luettavuuden myös voimakkaassa auringonvalossa, missä tavalliset näytöt menettävät kuvanlaatuaan täysin.

TrueColor-kalibrointi - tehdasasennettu värikalibrointi varmistaa tarkan ja yhdenmukaisen värintoiston ilman erillisiä toimenpiteitä asennuksen jälkeen.

Integroitu Android-mediatoistin – sisäänrakennettu Android 8.0 -mediapelaaja mahdollistaa sisällönhallinnan ilman ulkoisia laitteita, mikä yksinkertaistaa asennusta ja vähentää laitekustannuksia.

Kehittynyt lämmönhallinta – erityinen terminen hallintajärjestelmä pidentää näytön käyttöikää vaativissa ympäristöissä ja vähentää huoltotarvetta.

Automaattinen orientaatiotunnistin – näyttö tunnistaa asennon automaattisesti ja tukee sekä vaak- että pystykäyttöä, mikä tuo joustavuutta erilaisiin asennuskohteisiin.

Tekniset ominaisuudet:

- Paneelin koko: 74,52"
- Resoluutio: 3840 x 2160 (4K UHD)
- Värisyvyys: 10 bit
- Kontrastisuhde: 3000:1
- Vasteaika: 8 ms
- Katselukulmat: 178° / 178°
- Taustavalaistuksen käyttöikä: 100 000 h (tyypillinen)
- Käyttöjärjestelmä: Android 8.0.0
- Prosessori: Dual-core A73 + Dual-core A53, 1,5 GHz
- Muisti: DDR4, 2 Gt
- Grafiikka: Quad-core Mali-G51
- Sisäinen tallennus: 16 Gt eMMC Flash
- Ulkoinen tallennus: Micro SD, maks.128 Gt (FAT32/NTFS)
- Tulot: 2 x HDMI 2.1 (HDCP 2.3), DisplayPort 1.2, USB 3.0

- Audiolähtö
- Ulkoiset ohjausliitännät: RS-232, 2 x RJ45 (LAN), ETK (lämpötila), ESK (IR, ympäristövalo)
- Virtalähde: sisäinen, 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Virrankulutus (norm./maks.): 420 W / 800 W
- Virransäästötila: < 1 W
- AC-läpivienti: < 100 W
- Kehyksen leveys (ylä/ala/vasen/oikea): 17,0 / 17,0 / 16,5 / 16,5 mm
- VESA-kiinnitys: 800 x 400 mm
- Kiinteät kantokahvat takana
- Asennussuunta: vaaka / pysty
- Mitat: 1688 x 967,5 x 93,6 mm
- Paino: 58 kg